



POL. IND. EL ROMERAL
C/ LA ENERGÍA, 23
46340 REQUENA
valencia
Movil 678531111
Tel. 962349000

Web: www.maquinaria-vinicola.com
Correo: info@maquinaria-vinicola.com

GARRIDO MONTERO REPRESENTACIONES, S.L.
AGENTE COMERCIAL NUM. 12.442
C.I.F. B97853733

**Representación y compra-venta de toda clase de
maquinaria y equipos para la industria del vino.**

CATALOGO Nº 11

ENERO 2016

**RACORES, PUERTAS, ACCESORIOS Y
MATERIAL PARA BODEGA EN GENERAL**



POL. IND. EL ROMERAL
C/ LA ENERGÍA, 23 PARC. D12
46340 REQUENA
VALENCIA
TEL. Y FAX 962349000
MOVIL 678531111

GARRIDO MONTERO REPRESENTACIONES, S.L.
C.I.F. B97853733

- * **DEPÓSITOS INOXIDABLES Y POLIÉSTER**
- * **EMBOTELLADO Y TRATAMIENTO FÍSICO DEL VINO**
- * **BOMBAS DE TRASIEGO**
- * **BOMBAS DE VENDIMIA**
- * **DESPALILLADORAS**
- * **PRENSAS Y DESVINADORES**
- * **FILTROS DE DIATOMEAS**
- * **FILTROS ABRILLANTADORES**
- * **MICRO FILTRACIÓN**
- * **FILTROS ROTATIVOS DE VACIO**
- * **FILTROS PRENSA (VENTA Y ALQUILER)**
- * **SINFINES, TOLVAS DE ACERO INOX**
- * **RACORES**
- * **MANGUERAS**
- * **ACCESORIOS Y MATERIALES PARA BODEGA EN GENERAL**
- * **MAQUINARIA ANTIGUA**
- * **PLACAS FITRANTES (TODAS LAS MEDIDAS)**
- * **PLACAS FILTRO PRENSA (TODAS LAS MEDIDAS)**
- * **TELAS PARA FILTRO PRENSA (TODAS LAS MEDIDAS)**

**RACOR ENOLOGICO
MANGUERA
FIG. 001**



MEDIDAS	IMPORTE
40	8
45	13
50	10
60	10,6
70	13
80	16
100	21
120	24,5
125	24,5
150	35
OTRAS MEDIDAS CONSU	

**MARIPOSA Y ESPARRAGO
PARA ABRAZADERAS
ENOLOGICAS
FIG. 005**



PALOM GRANDE	PALOM PEQUEÑ	
2,95	1,8	
ESPARR GRANDE	ESPARR MEDIANC	ESPARR PEQUEÑ
2,9	1,9	1,8

**ABRAZADERA
ENOLOGICA
FIG. 002**



MEDIDA	IMPORTE
40	8
50	8,5
60	9
70	10
80	11,5
100	13
120	16
150	180
OTRAS MEDIDAS CONSU	

**TAPON ENOLOGICO
FIG. 006**



MEDIDA	IMPORTE
40	4,5
50	5
60	5,5
70	6
80	8,1
100	9,5
120	12,5
150	16
OT.MEDIDAS CONS	

**JUNTA ENOLOGICA
FIG. 003**



MEDIDA	IMPORTE
40	1,15
50	1,55
60	1,65
70	1,7
80	1,8
100	2,5
120	2,8
150	3,25

**REDUCCION ENOLOGICA
RECTA
FIG. 007**



MEDIDA	IMPORTE
50X40	22
60X40	23
60X50	24,5
70X40	27
70X50	28,5
70X60	29
80X70	30
80X60	27,5
80X50	26
80X40	26
100X80	32
100X70	31
100X60	29
100X50	28,5
120X80	42
120X100	43
OT.MEDIDAS CONS	

**RACOR ENOLOGICO A
SOLDAR
FIG. 004**



MEDIDA	IMPORTE
40	4,95
50	6
60	7
70	7,5
80	9,5
100	10
120	15
150	17
OTRAS MEDIDAS CONSU	

**REDUCCION ENOLOGICA
CONCENTRICA
FIG. 008**

MEDIDA	IMPORTE
50X40	27,95
60X40	29,44
60X50	30,43
70X40	35,42
70X50	35,7
70X60	36,23
80X40	39
80X50	40
80X60	40
80X70	41
100X40	55
100X50	52
100X60	53,5
100X70	55
100X80	55
120X40	75
120X50	75
120X60	75
120X70	80
120X80	80
120X100	80
OT.MED.CONSU	

**RACOR ENOLOGICO
ROSCA EXTERIOR GAS
FIG. 011**



MEDIDA	IMPORTE
40X3/4"	CONSULT.
40X1"	CONSULT.
40X1 1/4"	CONSULT.
40X1 1/2"	CONSULT.
40X2"	CONSULT.
50X3/4"	CONSULT.
50X1"	CONSULT.
50X1"1/4"	CONSULT.
50X1"1/2"	CONSULT.
50X2"	CONSULT.
60X3/4"	CONSULT.
60X1"	CONSULT.
60X1"1/4"	CONSULT.
60X1"1/2"	CONSULT.
60X2"	CONSULT.
60X2"1/2"	CONSULT.
70X1"1/2"	CONSULT.
70X2"	CONSULT.
70X2"1/2"	CONSULT.
70X3"	CONSULT.
80X2"	CONSULT.
80X2"1/2"	CONSULT.
80X3"	CONSULT.
100X2"	CONSULT.
100X2"1/2"	CONSULT.
100X3"	CONSULT.
100X3"1/2"	CONSULT.
OT.MED.CONSU	

**BIFURCACION PARA
SOLDAR TODO TIPO DE RACOR O ACCESORIO
FIG. 009**



MEDIDA	IMPORTE
40	35
50	37
60	43
70	50
80	58
100	95
120	125
150	150

**RACOR ENOLOGICO
ROSCA INTERIOR GAS
FIG. 012**



MEDIDA	IMPORTE
40X3/4"	CONSULT.
40X1"	CONSULT.
40X1"1/4"	CONSULT.
40x1"1/2"	CONSULT.
40X2"	CONSULT.
50X3/4"	CONSULT.
50X1"	CONSULT.
50X1"1/4"	CONSULT.
50X1"1/2"	CONSULT.
50X2"	CONSULT.
60X3/4"	CONSULT.
60X1"	CONSULT.
60X1"1/4"	CONSULT.
60X1"1/2"	CONSULT.
60X2"	CONSULT.
60X2"1/2"	CONSULT.
70X1"1/2"	CONSULT.
70X2"	CONSULT.
70X2"1/2"	CONSULT.
70X3"	CONSULT.
80X2"	CONSULT.
80x2"1/2"	CONSULT.
80X3"	CONSULT.
100X2"	CONSULT.
100X2"1/2"	CONSULT.
100X3"	CONSULT.
OTRAS MED.CONSU	

**TAPONES PARA BARRICAS
FABRICADOS EN SILICONA
FIG. 010**



MEDIDAS		IMPORTE
O 55X47MM	H.50MM	CONSUL
O 52X40MM	H.53MM	CONSUL
O 60X48MM	H.60MM	CONSUL
PARA FERMENTAR		CONSUL
O 55X47MM	H.50MM	CONSUL
O 40X31MM	H.40MM	CONSUL

**PORTA-MANGUERA
A SOLDAR**

FIG. 013



MEDIDA	IMPORTE
20	2,5
25	2,6
30	3,3
35	3,4
40	3,8
45	4
50	4,25
60	4,7
70	6,3
80	9
100	11,8
120	18,5
125	21,5
150	28,5

SIGUE

FIG. 015



MEDIDA	IMPORTE
70X32	46
70X40	44
70X50	44,5
80X25	15
80X32	46
80X50	48
80X65	55
100X25	65
100X32	66
100X40	66
100X50	65
100X65	65
100X80	68
OTRAS MED.CONS	

NOTA: Los acomplamientos, que se puedan soldar sin reducción concentrica, porque coincidan sus medidas, tendran un precio más economico.

**REDUCCION ENOLOGICA
RACOR-MANGUERA**

FIG. 014



MEDIDA	IMPORTE
40X20	18
40X25	18,5
40X30	20
40X35	20,50
50X20	21
50X25	21
50X30	21,5
50X35	21,5
50X40	22
60X25	22
60X30	22,5
60X35	22,5
60X40	23
60X50	23,5
70X30	23,5
70X35	24
70X40	24,5
70X50	25
70X60	25
80X40	25,5
80X50	25,5
80X60	26
80X70	26,5
100X50	27
100X60	28
100X70	29
100X80	30
OT.MEDID	CONSU

**REDUCCION CONCENT.
RACOR ENOLOGICO-MACHO NW**

FIG. 016



MEDIDAS	IMPORTE
40X25	27,34
40X32	24
50X25	29,12
50X32	29,31
50X40	29,91
60X25	30,37
60X32	30,54
60X40	31,26
60X50	32,89
70X32	37,85
70X40	36,16
70X50	38
80X25	40,85
80X32	38,72
80X40	39,59
80X50	39,78
80X65	45,02
100X25	61
100X32	63
100X40	57
100X50	50
100X65	51
100X80	54,92
OTRAS MED.CONS.	
2005-15%	

NOTA: Los acomplamientos, que se puedan soldar sin reducción concentrica, porque coincidan sus medidas, tendran un precio más economico.

**REDUCCION CONCENTRICA
RACOR ENOLOGICO-HEMBRA NW**

FIG. 015



MEDIDAS	IMPORTE
40X25	33
40X32	34,5
50X25	35
50X32	35
50X40	37
60X25	35
60X32	37
60X40	38
60X50	39
70X25	45

**RACOR PARA MANGUERA
HEBRA FAUFFER**

FIG. 017



MEDIDAS	IMPORTE
25	28
35	33
40	35
45	40
50	47
50-M	50
60	60
70	75
75-M	80
80-G	100,01

RACOR MANGUERA MACHO FAUFFER

FIG. 018



MEDIDAS	IMPORTE
25	18
35	21
40	22,5
45	25
50	29
50-M	31
60	33
70	38
75-M	40
80-G	50

TUERCA FAUFFER

FIG. 022



MEDIDAS	IMPORTE
25	14,51
35	17,62
40	20,65
45	21
50	26
50-M	29
60	34
70	38
75-M	44
80-G	60

JUNTA PARA RACORES FAUFFER

FIG. 019



MEDIDAS	GOMA/CUERO	
35		
40		
45	0,40	0,50
50	0,50	0,50
50-M	0,55	0
60		2
70		
75-M		2,5
80-G		

TAPON FAUFFER

FIG. 023



MEDIDAS	IMPORTE
25	16,36
35	18,21
40	21,86
45	22
50	28
50-M	28
60	30
70	38
75-M	45
80-G	60

MACHO SOLDAR FAUFFER

FIG. 020



MEDIDAS	IMPORTE
25	10,2
35	13,19
40	14,71
45	16,95
50	20
50-M	22
60	23
70	26
75-M	28
80-G	35

DOBLE HEMBRA FAUFFER

FIG. 024



MEDIDAS	IMPORTE
25	47
35	55
40	62
45	66
50	85
50-M	90
60	110
70	140
75-M	145
80-G	185

CASQUILLO SOLDAR FAUFFER

FIG. 021



MEDIDAS	IMPORTE
25	10,25
35	11,5
40	12,5
45	13,5
50	17,5
50-M	18
60	20
70	30
75-M	30
80-G	40

DOBLE MACHO FAUFFER

FIG. 025



MEDIDAS	IMPORTE
25	24
35	26
40	28
45	33
50	37
50-M	40
60	40
70	50
75-M	55
80-G	73

MACHO NW SOLDAR

FIG. 026



MEDIDAS	IMPORTE
10	7,98
15	7,98
20	7,98
25	5,75
32	6
40	6,4
50	8,6
65	12
80	16,4
100	22
125	CONS.
150	CONS.

CADENA SOLA TAPON NW

FIG. 030



MEDIDAS	IMPORTE
10	2,31
15	2,31
20	2,31
25	3,02
32	3,22
40	3,35
50	4,52
65	4,64
80	5,16
100	5,67
125	6,95
150	12,3

CASQUILLO NW SOLDAR

FIG. 027



MEDIDAS	IMPORTE
10	5,25
15	2,15
20	3,6
25	3,6
32	3
40	4
50	4,6
65	7,65
80	10,6
100	14,6
125	CONS.
150	CONS.

JUNTA PLANA TAPON NW CALIDAD NBR

FIG. 031



MEDIDAS	IMPORTE
10	1,3
15	1,5
20	1,55
25	1,8
32	2
40	2,8
50	2,8
65	5,5
80	7
100	11
125	13
150	14

TUERCA NW

FIG. 028



MEDIDAS	IMPORTE
10	6,4
15	6,4
20	6,4
25	6
32	6,45
40	6,75
50	7,8
65	11,4
80	16,9
100	20
125	CONS.
150	CONS.

JUNTA RACOR NW CALIDAD NBR

FIG. 032



MEDIDAS	IMPORTE
10	0,25
15	0,25
20	0,25
25	0,25
32	0,3
40	0,3
50	0,4
65	0,5
80	0,6
100	1,2
125	2,6
150	4

TAPON NW CON CADENA

FIG. 029



MEDIDAS	IMPORTE
10	CONSUL.
15	CONSUL.
20	12
25	12
32	13,5
40	15,6
50	20,4
65	29,5
80	41,76
100	58
125	CONSUL.
150	CONSUL.

**RACOR NW HEMBRA
PARA MANGUERA**

FIG. 033



MEDIDAS	IMPORTE
20X20	23
20X25	23
25X20	18
25X25	17
25X30	16
25X35	17
32X20	21
32X25	21
32X30	18
32X35	18
32X40	19
32X45	19
40X25	24
40X30	24
40X35	24
40X40	20
40X45	20
40X50	21
50X35	27
50X40	28
50X45	28
50X50	21
50X60	22
65X45	42
65X50	43
65X60	35
65X70	37
65X80	39
80X45	49
80X50	50
80X60	51
80X70	53
80X80	40
OTRAS MED.CONS	

**RACOR NW MACHO PARA
MANGUERA**

FIG. 034



MEDIDAS	IMPORTE
20X20	16,89
20X25	16,99
25X20	14,5
25X25	12
25X30	13
25X35	13
32X20	17
32X25	17
32X30	14
32X35	14
32X40	14,5
32X45	15
40X25	18
40X30	19
40X35	19
40X40	15
40X45	15
40X50	16
50X35	23
50X40	24
50X45	25
50X50	18
50X60	19
65X45	30
65X50	30
65X60	26
65X70	24
65X80	25
80X45	37
80X50	38
80X60	40
80X70	40
80X80	32
OTRA MEDID.CONS	

DOBLE MACHO NW

FIG. 035



MEDIDAS	IMPORTE
10	20
15	20
20	25
25	25
32	25
40	27
50	30
65	35
80	50
100	60
125	CONSUL.
150	CONSUL.

DOBLE HEMBRA NW

FIG. 036



MEDIDAS	IMPORTE
10	30
15	30
20	35
25	30
32	30
40	35
50	35
65	50
80	65
100	80
125	CONSUL.
150	CONSUL.

**ACOPLAMIENTO SIMPLE
HEMBRA-MACHO NW**

FIG. 037



MEDIDAS	IMPORTE
10	32
15	32
20	32
25	25
32	26
40	29
50	32
65	45
80	59
100	73
125	CONSUL.
150	CONSUL.

**REDUCCION CONCENTRICA
HEMBRA-HEMBRA NW**

FIG. 040



MEDIDAS	IMPORTE
25X20	41
32X20	43
32X25	39
40X20	44
40X25	42
40X32	42
50X25	43
50X32	45
50X40	46
65X32	56
65X40	57
65X50	59
80X40	70
80X50	71
80X65	83
10X50	88
100X65	95
100X80	100
OTRAS MED.CONS	

**REDUCCION CONCENTRICA
HEMBRA-MACHO NW**

FIG. 038



MEDIDAS	IMPORTE
25X20	30
32X20	31
32X25	29
40X20	35
40X25	30
40X32	30
50X25	31
50X32	33
50X40	33
65X32	46
65X40	47
65X50	48
80X40	56
80X50	57
80X65	62
10X50	78
100X65	78
100X80	80
OT. MED.CONS.	

**REDUCCION CONCENTRICA
MACHO-MACHO NW**

FIG. 041



MEDIDAS	IMPORTE
25X20	31
32X20	32
32X25	32
40X20	33
40X25	33
40X32	33
50X25	35
50X32	36
50X40	37
65X32	44
65X40	45
65X50	46
80X40	53
80X50	56
80X65	64
100X50	65
100X65	72
100X80	75
OTRAS MED.CONS.	

**REDUCCION CONCENTRICA
MACHO-HEMBRA NW**

FIG. 039



MEDIDAS	IMPORTE
25X20	37
32X20	37
32X25	35
40X20	40
40X25	36
40X32	37
50X25	40
50X32	41
50X40	42
65X32	50
65X40	51
65X50	52
80X40	60
80X50	61
80X65	73
100X50	75
100X65	83
100X80	90
OT. MED.CONS.	

LLAVE ARTICULADA

FIG. 042



MEDIDAS	IMPORTE
15-35	25
35-50	27
50-80	36
80-120	46
120-180	60

**MIRILLA TUBULAR
SOLDAR-SOLDAR**
FIG. 043



MEDIDAS	IMPORTE
25	70
32	75
40	85
50	95
65	115
80	145
100	195

**CRISTAL PARA MIRILLA
TUBULAR**
FIG. 048



MEDIDAS	IMPORTE
25	7
32	10
40	13
50	19
65	24
80	30
100	50

**MIRILLA TUBULAR CON RACORES
ENOLÓGICOS**
FIG.044



MEDIDAS	IMPORTE
40-45	110
50	125
60	150
70	160
80	180
100	210

**JUNTA PARA MIRILLA
TUBULAR**
FIG. 049




MEDIDAS	IMPORTE
25	1,2
32	1,3
40	1,5
50	2
65	2,7
80	3,5
100	4,75

MIRILLA TUBULAR MACHO-MACHO
FIG. 045



MEDIDAS	IMPORTE
25	75
32	80
40	95
50	110
65	125
80	165
100	210

**PROTECCION PARA MIRILLA
TUBULAR**
FIG. 050



MEDIDAS	IMPORTE
25	43
32	43
40	45
50	46
65	48
80	50
100	54

MIRILLA TUBULAR HEMBRA-MACHO
FIG. 046



MEDIDAS	IMPORTE
25	80
32	85
40	110
50	125
65	160
80	185
100	225

**RACOR MANGUERA
HEMBRA GAS**
FIG. 051



MEDIDAS	IMPORTE
3/4"X15	35
3/4"x20	30
3/4"X25	30
1"X20	35
1"X25	35
1"X30	35
1"1/4X25	36
1"1/4x30	38
1"1/4X35	40
1"1/2X35	40
1"1/2X40	40
1"1/2X45	40
2"X45	45
2"X50	45
2"X60	50
2"1/2X50	70
2"1/2X60	70
2"1/2x70	75
3"X70	80
3"Xx80	85

MIRILLA TUBULAR HEMBRA-HEMBRA
FIG. 047



MEDIDAS	IMPORTE
25	90
32	90
40	125
50	140
65	175
80	200
100	260

OTRAS MED. CONS

RACOR MANGUERA MACHO GAS

FIG. 052



MEDIDAS	IMPORTE
3/4X15	25
3/4X20	20
3/4X25	15
1"X20	16
1"X25	18
1"X30	19
1"1/4X25	22
1"1/4X30	24
1"1/4X35	25
1"1/2X35	25
1"1/2X40	18
1"1/2X45	19
2"X45	25
2"X50	25
2"X60	20
2"1/2X50	35
2"1/2X60	30
2"1/2X70	30
3"X70	40
3"X80	35

OT.MEDIDAS CONS

ABRAZADERA MANGUERA SUPRA

INOX. W4

FIG. 054



MEDIDAS	IMPORTE
17-19	CONSULT.
19-21	CONSULT.
21-23	CONSULT.
23-25	CONSULT.
25-27	CONSULT.
27-29	CONSULT.
29-31	CONSULT.
31-34	CONSULT.
34-37	CONSULT.
37-40	CONSULT.
40-43	CONSULT.
43-47	CONSULT.
47-51	CONSULT.
51-55	CONSULT.
55-59	CONSULT.
59-63	CONSULT.
63-68	CONSULT.
68-73	CONSULT.
73-79	CONSULT.
79-85	CONSULT.
85-91	CONSULT.
91-97	CONSULT.
97-104	CONSULT.
104-112	CONSULT.
112-121	CONSULT.
121-130	CONSULT.
130-140	CONSULT.
140-150	CONSULT.
150-162	CONSULT.
162-174	CONSULT.
174-187	CONSULT.
187-200	CONSULT.
200-213	CONSULT.

OTRAS MED.CONS

ABRAZADERA MANGUERA INOX. W2

FIG. 053



MEDIDAS	IMPORTE
17-19	1,1
19-21	1,15
21-23	1,15
23-25	1,15
25-27	1,2
27-29	1,35
29-31	1,5
31-34	1,55
34-37	1,6
37-40	1,7
40-43	1,7
43-47	2,3
47-51	2,37
51-55	2,45
55-59	2,45
59-63	2,7
63-68	2,75
68-73	3,5
73-79	3,55
79-85	3,6
85-91	3,65
91-97	3,65
97-104	3,85
104-112	4,2
112-121	4,4
121-130	4,8
130-140	5,75
140-150	6,15
150-162	6,55
162-174	6,8
174-187	6,9
187-200	7
200-213	7,2
213-226	7,4
226-239	8

OTRAS MED.CONS

ACCESORIO ROSCA GAS

CODO 90° HEMBRA

FIG. 055



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	1,65
3/8"	2,1
1/2"	2,25
3/4"	3,45
1"	4,6
1"1/4	7,2
1"1/2	8,6
2"	12,95
2"1/2	27,1
3"	32,8
4"	62,79

ACCESORIO ROSCA GAS
CODO 90° MACHO-HEMBRA
FIG. 056



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	2,03
3/8"	2,3
1/2"	2,8
3/4"	3,96
1"	5,86
1"1/4	9,31
1"1/2	11,8
2"	17,68
2"1/2	28,83
3"	38,01
4"	68,88

OTRAS MED.CONS

ACCESORIO ROSCA GAS
ENTRONQUE DOBLE MACHO
FIG. 060



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	1,58
3/8"	1,94
1/2"	2,98
3/4"	3,81
1"	5,48
1"1/4	8,47
1"1/2	9,84
2"	14,89
2"1/2	22,08
3"	33,03
4"	45,79

OT. MED.CONSUL

ACCESORIO ROSCA GAS
CODO 45° HEMBRA
FIG. 057



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	1,84
3/8"	2,37
1/2"	2,77
3/4"	3,71
1"	4,8
1"1/4	7,4
1"1/2	9,85
2"	13,09
2"1/2	27,54
3"	38,98
4"	70,28

OTRAS MED.CONS

ACCESORIO ROSCA GAS
CRUZ HEMBRA
FIG. 061



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	4,16
3/8"	4,51
1/2"	5,42
3/4"	7,27
1"	9,59
1"1/4	15,73
1"1/2	18,83
2"	27,98
2"1/2	46,74
3"	67,5
4"	104,85

OTRAS MED.CONS

ACCESORIO ROSCA GAS
TE HEMBRA
FIG. 058



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	2,39
3/8"	2,5
1/2"	2,8
3/4"	4,59
1"	5,87
1"1/4	8,5
1"1/2	10,6
2"	16,78
2"1/2	37,7
3"	48,15
4"	90,51

OTRAS MED. CONS

ACCESORIO ROSCA GAS
MANGUITO REDUCCION
FIG. 062



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"X1/8"	2,11
3/8"X1/4"	3,06
1/2"X1/4"	3,57
1/2"X3/8"	2,5
3/4"X1/2"	4,71
1"X3/4"	7,21
1"1/4X1"	10,48
1"1/2X1"	12,67
1"1/2X1"1/4	12,67
2"X1/2"	18,47
2"1/2X2"	31,02

OTRAS MED.CONS

ACCESORIO ROSCA GAS
ENTRONQUE SOLDAR
FIG. 059



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	1,3
3/8"	1,55
1/2"	2
3/4"	2,3
1"	3,4
1"1/4	4
1"1/2	4,5
2"	6
2"1/2	11,2
3"	16,95
4"	27,63

OTRAS MED.CONS

ACCESORIO ROSCA GAS
TUERCA REDUCCION
FIG. 063



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"X1/8"	1,67
3/8"X1/4"	1,93
1/2"X1/4"	2,26
1/2"X3/8"	2,26
3/4"X3/8"	3,08
3/4"X1/2"	3,08
1"X1/2"	4,47
1"X3/4"	4,47
1"1/4X3/4"	7,07
1"1/4X1"	7,07
1"1/2X1"	8,61

OTRAS MED.CONS

**ACCESORIO ROSCA GAS
MANGUITO HEMBRA**

FIG. 064



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	1,05
3/8"	1,25
1/2"	1,65
3/4"	3,04
1"	4,52
1"1/4	6,62
1"1/2	8,04
2"	12,33
2"1/2	18,6
3"	23,88
4"	40,92
OTRAS MED.CON	

**ACCESORIO ROSCA GAS
TAPON MACHO**

FIG. 068



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	1,19
3/8"	1,38
1/2"	1,49
3/4"	2,31
1"	3,57
1"1/4	5,1
1"1/2	5,9
2"	9,62
2"1/2	15,07
3"	21,17
4"	31,99
OTRAS MED.CON	

**ACCESORIO ROSCA GAS
MACHON REDUCCION**

FIG. 065



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"X1/8"	2,45
3/8"X1/4"	2,89
1/2"X1/4"	2,7
1/2"X3/8"	3,25
3/4"X1/2"	5,1
1"X1/2"	7,5
1"X3/4"	7,5
1"1/4X3/4"	9,41
1"1/4X1"	9,41
1"1/2X1"	12,18
1"1/2x1"1/4	12,18
OTRAS MED.CON	

**ACCESORIO ROSCA GAS
TAPON HEMBRA**

FIG. 069



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	1,26
3/8"	1,43
1/2"	1,79
3/4"	2,33
1"	3,56
1"1/4	5,81
1"1/2	7,06
2"	10,5
2"1/2	18,15
3"	26,79
4"	41,47
OTRAS MED.CON	

**ACCESORIO ROSCA GAS
MACHON HEXAGONO**

FIG. 066



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	1,72
3/8"	1,5
1/2"	2,35
3/4"	3,23
1"	3,83
1"1/4	4,8
1"1/2	6
2"	11,59
2"1/2	18,53
3"	24,94
4"	42,91
OTRAS MED.CON	

**ACCESORIO ROSCA GAS
TUERCA HEXAGONAL**

FIG. 070



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	1,3
3/8"	1,43
1/2"	1,79
3/4"	2,03
1"	2,86
1"1/4	3,53
1"1/2	4,1
2"	6,19
2"1/2	12,65
3"	14,44
4"	25,46
OTRAS MED.CON	

**ACCESORIO ROSCA GAS
TAPON HEXAGONO MACHO**

FIG. 067



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	1,33
3/8"	1,43
1/2"	1,61
3/4"	2,42
1"	3,69
1"1/4	5,42
1"1/2	6,07
2"	9,81
2"1/2	18,87
3"	23,33
4"	35,99
OTRAS MED.CON	

**ACCESORIO ROSCA GAS
TUERCA UNION HEMBRA**

FIG. 071



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	5,79
3/8"	6,93
1/2"	7,41
3/4"	9,41
1"	13,4
1"1/4	20,17
1"1/2	24,78
2"	32,84
2"1/2	53,24
3"	63,63
4"	109,18
OTRAS MED.CON	

**ACCESORIO ROCA GAS
TUERCA UNION MACHO-HEMBRA**

FIG. 072



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	6,69
3/8"	7,62
1/2"	8,42
3/4"	10,52
1"	16,19
1"1/4	22,28
1"1/2	29,33
2"	41,81
2"1/2	60,63
3"	83,73
4"	130,95
OTRAS MED.CONS	

**VALVULA DE ESFERA EN
ACERO INOXIDABLE H-H**

FIG. 077



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	15,6
3/8"	15,6
1/2"	17
3/4"	22,6
1"	30,26
1"1/4	32
1"1/2	38
2"	101,6
2"1/2	167,91
3"	263
4"	
OTRAS MED.CONS	

**ACCESORIO ROSCA GAS
ENTRONQUE MANGUERA**

FIG. 073



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	2,9
3/8"	3,25
1/2"	3,59
3/4"	5,52
1"	7,39
1"1/4	6,25
1"1/2	12,12
2"	18,73
2"1/2	32,38
3"	40,9
4"	67,99
OTRAS MED.CONS	

**VALVULA DE ESFERA 3 VIAS
EN ACERO INOXIDABLE**

FIG. 078



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	56,16
3/8"	56,16
1/2"	56,16
3/4"	68,63
1"	94,81
1"1/4	128,85
1"1/2	166,44
2"	219,39
2"1/2	
3"	
4"	
OTRAS MED.CONS	

**VALVULA DE ESFERA EN
LATON CROMADO H-H**

FIG. 074



MEDIDAS	IMPORTE
1/4"	2,15
3/8"	2,34
1/2"	2,46
3/4"	3,47
1"	5,55
1"1/4	9,34
1"1/2	12,71
2"	20,91
2"1/2	53,24
3"	76,98
4"	114,28
OTRAS MED.CONS	

**VALVULA DE RETENCION
EN ACERO INOXIDABLE**

FIG. 079



MEDIDAS	IMPORTE
1/2"	56,16
3/4"	56,16
1"	31,68
1" 1/4"	40,86
1" 1/2	48,3
2"	61,06
2"1/2	102,11
3"	150,39
4"	237,65
5"	469,92
6"	676,26
8"	1159,3
OTRAS MED.CONS	

**GRIFO CURVO DE ESFERA PARA MANGUERA
EN LATON CROMADO**

FIG. 075



MEDIDAS	IMPORTE
1/2"X3/4"	3,08
3/4"X1"	4,63
1"X1/4"	6,41
OTRAS MED.CONS	

**VALVULA DE RETENCION INTERMEDIA
EN ACERO INOXIDABLE**

FIG. 080



MEDIDAS	IMPORTE
1/2"	31,86
3/4"	38,46
1"	46,26
1"1/4	55,27
1"1/2	76,03
2"	104,13

**VALVULA DE PIE EN LATON
CROMADO Y REJILLA INOX.**

FIG. 076



MEDIDAS	IMPORTE
1/2"	3,48
3/4"	4,65
1"	5,81
1"1/4	9
1"1/2	12,91
2"	19,1

**VALVULA RETENCION DE CLAPETA
OSCILANTE EN ACERO INOXIDABLE**

FIG. 081



MEDIDAS	IMPORTE
1/2"	40,64
3/4"	48,16
1"	59,53
1"1/4	76,98
1"1/2	96,64
2"	135,93
2"1/2	224,49
3"	270,38

**RACOR A ROTULA MACHO
PARA MANGUERA**

FIG. 084



MEDIDA	IMPORTE
20	CONSUL
25	CONSUL
30	CONSUL
35	CONSUL
40	CONSUL
45	CONSUL
50	CONSUL
60	CONSUL
70	CONSUL
75	CONSUL
80	CONSUL
90	CONSUL
100	CONSUL
110	CONSUL
120	CONSUL
125	CONSUL
140	CONSUL
150	CONSUL

**VALVULA RETENCION A CLAPETA
EN ACERO INOXIDABLE**

FIG. 082



MEDIDAS	IMPORTE
1/2"X40	40,66
2"X50	54,68
2"1/2X65	68,83
3"X80	89,52
4"X100	102,37
5"X125	156,14
6"X150	215,46
8"X200	397,81

**JUNTA TORICA PARA
ENLACES A ROTULA**

FIG. 085



MEDIDA	IMPORTE
20	CONSUL
25	CONSUL
30	CONSUL
35	CONSUL
40	CONSUL
45	CONSUL
50	CONSUL
60	CONSUL
70	CONSUL
75	CONSUL
80	CONSUL
90	CONSUL
100	CONSUL
110	CONSUL
120	CONSUL
125	CONSUL
140	CONSUL
150	CONSUL

**RACOR A ROTULA HEMBRA
PARA MANGUERA**

FIG. 083



MEDIDA	IMPORTE
20	C
25	
30	O
35	
40	N
45	
50	S
60	
70	U
75	
80	L
90	
100	T
110	
120	A
125	
140	R
150	

**ESTRUJADORA MANUAL
PARA MUESTRAS DE UVA,
EN ACERO INOXIDABLE**

FIG. 087



PRECIO
754,36

**ESTRUJADORA CON MOTOR PARA
MUESTRAS DE UVA, EN ACERO INOXIDABLE**

FIG. 086



MOTOR	IMPORTE
0,25CV	1245,49

PINCHO SACAMUESTRAS

FIG. 088



MOSTO	UVA	VINO
126,64	114,11	108,77

CURVA A 45° SOLA O PARA SOLDAR CUALQUIER RACOR O ACCESORIO

FIG. 089



MEDIDAS	IMPORTE
10	10,06
15	10,19
20	10,65
25	7,64
32	8,27
40	8,73
50	11,29
65	18,9
80	25,49
100	34,43

CURVA A 90° SOLA O PARA SOLDAR CUALQUIER RACOR O ACCESORIO

FIG. 090



MEDIDAS	IMPORTE
10	7,84
15	8,5
20	7,6
25	5,65
32	6,1
40	7,45
50	9,5
65	24,4
80	19,95
100	27,8
125	CONSULT
150	CONSULT

CURVA A 180° SOLA O PARA SOLDAR A CUALQUIER RACOR O ACCESORIO

FIG. 091



MEDIDAS	IMPORTE
10	
15	
20	
25	34,02
32	35,7
40	46,2
50	60,9
65	79,17
80	124,74
100	161,38

TE A 90° SOLA O PARA SOLDAR CUALQUIER RACOR O ACCESORIO

FIG. 092



MEDIDAS	IMPORTE
10	20,51
15	17,45
20	17,2
25	14,77
32	16,75
40	12,85
50	18,45
65	32,5
80	44,5
100	45
125	CONSULT
150	CONSULT

CRUZ SOLA O PARA SOLDAR CUALQUIER RACOR O ACCESORIO

FIG. 093



MEDIDAS	IMPORTE
10	CONSULT
15	CONSULT
20	CONSULT
25	30,44
32	31,06
40	36,77
50	41,5
65	64,7
80	88,48
100	120,83

REDUCCION CONCENTRICA SOLA O PARA SOLDAR CUALQUIER RACOR O ACCESORIO

FIG. 094



MEDIDAS	IMPORTE
15--10	6,19
20-15	6,58
25-15	9,95
25-20	9,95
32-20	10,08
32-25	9,54
40-20	11,6
40-25	11,02
40-32	10,18
50-25	11,37
50-32	11,2
50-40	11,44
65-32	19,8
65-40	16,41
65-50	14,53
80-40	28,22
80-50	24,33
80-65	20,14
100-50	45,66
100-65	34,65
100-80	27,66

MIRILLA PLANA NW SOLDAR

FIG. 095



MEDIDAS	IMPORTE
25	42,92
32	45,86
40	48,51
50	61,51
65	86,24
80	123,76
100	159,04

MEDIDOR MANUAL CON CAMPANA DE PLEXIGLAS TRANSPARENTE MODELO BRIDA. INOX.
FIG. 096



MEDIDA	IMPORTE
8 LITROS	545
10 LITROS	531,19
16 LITROS	577,59
20 LITROS	641,5

VALVULA DE GOMA CON NUCLEO METALICO PARA BOMBAS DE PISTONES
FIG. 101



MEDIDA	IMPORTE
45	7
50	8,5
55	9,5
60	11,9
65	13,5
70	15,25
75	18,5
80	21,8
85	23,8
90	29,5
95	36
100	39,5
105	39,5
110	44
120	48
125	60
130	75

MEDIDOR MANUAL CON CAMPANA DE PLEXIGLAS TRANSPARENTE MODELO VARILLA. INOX
FIG. 097



MEDIDA	IMPORTE
8 LITROS	464
10 LITROS	442,65
16 LITROS	490,97
20 LITROS	554,33

VASOS DE CUERO PARA BOMBAS DE PISTONES
FIG. 102



MEDIDA	IMPORTE
115	17,83
120	18,35
130	19,45
140	20,35
150	23,1
160	27,01
170	30,23
180	34,16
190	37,68
200	40,11
210	44,65
220	47,7
230	51,53
240	54,93
250	58,28
260	62,04
270	66,26
280	69,3
290	73,89
300	80,13

NOTA: Altura y O de los taladros según necesidades.
 Bajo pedido se pueden fabricar otras medidas

MEDIDOR MANUAL CON CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE MODELO BRIDA
FIG. 098



MEDIDA	IMPORTE
8 LITROS	674
10 LITROS	646,75
16 LITROS	688,79
20 LITROS	724,16

MEDIDOR MANUAL CON CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE MODELO VARILLA
FIG. 099



MEDIDA	IMPORTE
8 LITROS	610
10 LITROS	571,57
16 LITROS	613,34
20 LITROS	652,96

COLLARINES PARA BOMBAS MANZINI. CON TALADROS
FIG. 102 BIS

MEDIDA	IMPORTE
135	44
150	44
155	47
160	47
170	49
180	52
190	54

OTRAS MED. CONSUL

VENTILADOR SOBRE CARRETILLA
FIG. 100



MODELO	IMPORTE
0,5CV M	579,32
0,75CV M	687,28
1 CV T	784,08
1,5 CV T	756,86
2 CV T	990,36
3 CV T	1089,13

COLLARINES DE GOMA PARA BOMBA DE PISTONES

FIG. 103



MEDIDAS	IMPORTE
80X60X10	3,69
85X55X15	5,35
85X65X10	5,9
90X60X15	6,27
90X65X12	5,62
90X70X10	4,83
100X80X10	5,56
110X90X10	6,9
120X90X15	11,48
120X100X10	11,27
125X100X12	13,1
140X110X15	11,08
150X120X15	12,85
155X125X15	13,67
160X130X15	13,67
170X140X15	13,35
175X145X15	13,65
180X150X15	13,98
190X160X15	17,28

OTRAS MED.CONSUL

COLLARIN PARA BRIDA

FIG. 106



MEDIDA	IMPORTE
3/8"	0,95
1/2"	0,95
3/4"	1,15
1"	1,36
1"1/4	1,57
1"1/2	1,78
2"	2,1
2"1/2	2,73
3"	2,94
3"1/2	4,42
4"	4,42
5"	4,83

BRIDA INOX PN6 Y PN10

FIG. 104



MEDIDAS	IMPORTE
	PN6 - PN10
15	7,70 9,70
20	9,30 10,50
25	10,10 12,40
32	13,40 19,10
40	15,20 21,50
50	17,10 25,70
65	24,50 34,40
80	32,40 43,50
100	40,30 49,50
125	59,60 74,30
150	65,30 87,50

GRIFO CATAVINOS ROSCA-GAS MACHO

FIG. 107



MEDIDA	IMPORTE
3/8"	29,76
1/2"	33,27

GRIFO CATAVINOS CONICO PARA TINO DE ROBLE

FIG. 108



MEDIDA	IMPORTE
3/8"	27,25
1/2"	33,03

JUNTA PLANA PARA BRIDA PN6 Y PN10

FIG. 105



MEDIDAS	IMPORTE
15	1,98
20	2,42
25	2,86
32	3,3
40	4,62
50	5,5
65	5,94
80	6,82
100	7,04
125	10,34
150	25,52

GRIFO CATAVINOS PARA DEPOSITOS DE POLIESTER

FIG. 109



MEDIDA	IMPORTE
3/8"	29,76
1/2"	33,27

GRIFO NIVEL PURGA. ROSCA MACHO GAS

FIG. 110



MEDIDA	IMPORTE
3/8"	52,89
1/2"	52,89

GRIFO NIVEL CON PURGA PARA DEPOSITOS DE POLIESTER

FIG. 111



MEDIDA	IMPORTE
1/2"	39,63

VALVULA DE BOLA INOX ROSCA GAS H-M

FIG. 115



MEDIDA	IMPORTE
3/8"	52,2
1/2"	52,2
3/4"	70,8
1"	70,8
1"1/4"	82,8
1"1/2"	107,8
2"	133,8
2"1/2"	189,6
3"	247,4
3"1/2"	338,4
4"	338,4

GRIFO LLENADO BARRICAS

FIG. 112



MEDIDA	IMPORTE
1"	151,43

ESTE GRIFO SE PUEDE SUMINISTRAR CON CUALQUIER OTRO TIPO DE RACOR

VALVULA DE BOLA INOX. ROSCA GAS M-M

FIG. 116



MEDIDA	IMPORTE
3/8"	52,2
1/2"	52,2
3/4"	71,6
1"	71,6
1"1/4"	84,8
1"1/2"	106,2
2"	133,4
2"1/2"	188,2
3"	241,4
3"1/2"	335,6
4"	335,6

VALVULA DE BOLA INOX. ROSCA GAS H-H

FIG. 113



MEDIDA	IMPORTE
3/8"	52,2
1/2"	52,2
3/4"	70
1"	70
1"1/4"	81,8
1"1/2"	108,6
2"	134,2
2"1/2"	191
3"	249,4
3"1/2"	341,2
4"	341,2

VALVULA DE BOLA INOX. ROSCA GAS H RACOR ENOLOGICO

FIG. 117



MEDIDA	IMPORTE
1"1/4X40	82
1"1/2X50	109
2"X60	137
2"1/2X70	192
3"X80	253
3"1/2X100	345
4"X100	345
4"X120	353

VALVULA DE BOLA INOX. ROSCA GAS M-H

FIG. 114



MEDIDA	IMPORTE
3/8"	52,2
1/2"	52,2
3/4"	70,8
1"	70,8
1"1/4"	82,8
1"1/2"	107,8
2"	133,8
2"1/2"	189,6
3"	247,4
3"1/2"	338,4
4"	338,4

VALVULA DE BOLA INOX. ROSCA GAS M-RACOR ENOLOGICO

FIG. 118



MEDIDA	IMPORTE
1"1/4X40	83,6
1"1/2X50	108,4
2"X60	137,8
2"1/2X70	191
3"X80	249,4
3"1/2X100	342,6
4"X100	342,6
4"X120	356,6

VALVULA DE BOLA INOX.
RACOR ENOLOGICO-ENOLOGICO
FIG. 119



MEDIDA	IMPORTE
40	83,4
50	110,2
60	140
70	193,4
80	257,4
100	350
120	307,6

VALVULA DE BOLA INOX.
BRIDA PN6-RACOR ENOLOGICO
FIG. 124



MEDIDA	IMPORTE
32X40	96,4
40X50	125,4
50X60	154
65X70	222
80X80	287
100X100	402
100X120	416

VALVULA DE BOLA INOX.
BRIDA CURVADA-RACOR ENOLOGICO
FIG. 120



MEDIDA	IMPORTE
80X40	99,2
80X50	129
90X60	159
100X70	231,8
120X80	295,6
140X100	411,8
140X120	426

VALVULA DE BOLA INOX. ROSCA GAS CON TUERCA
PARA TINO MADERA-RACOR ENOLOGICO
FIG. 125



MEDIDA	IMPORTE
1"1/4X40	108,2
1"1/2X50	137,6
2"X60	169,8

VALVULA DE BOLA INOX.
BRIDA OVALADA-RACOR ENOLOGICO
FIG. 121



MEDIDA	IMPORTE
40	99,2
50	129,8
60	159

VALVULA DE BOLA INOX.
ROSCA GAS HEMBRA-MACHO NW
FIG. 126



MEDIDA	IMPORTE
1"X25	73
1"1/4X32	85,4
1"1/2X40	111,8
2"X50	138,2
2"1/2X65	196
3"X80	254,6
3"1/2X100	349,2
4"X100	349,2

VALVULA DE BOLA INOX.
BRIDA-BRIDA PN6
FIG. 122



MEDIDA	IMPORTE
32	110,2
40	141,4
50	170,4
65	251,8
80	317,6
100	452,8

VALVULA DE BOLA INOX.
ROSCA MACHO-MACHO NW
FIG. 127



MEDIDA	IMPORTE
1"X25	75,4
1"1/4X32	87,2
1"1/2X40	113,8
2"X50	140,6
2"1/2X65	198,4
3"X80	257,2
3"1/2X100	352,4
4"X100	352,4

VALVULA DE BOLA INOX.
BRIDA PN6-ROSCA GAS HEMBRA
FIG. 123



MEDIDA	IMPORTE
32X1"1/4	96,4
40X1" 1/2	125,4
50X2"	154
65X2"1/2	222
80X3"	287
100X3"1/2	402
100X4"	416,2

VALVULA DE BOLA INOX.
BRIDA-BRIDA PN6
FIG. 128



MEDIDA	IMPORTE
25	76
32	89
40	115
50	142,2
65	201
80	259,8
100	357,2

VALVULA DE BOLA INOX.
HEMBRA NW-HEMBRA NW
FIG. 129



MEDIDA	IMPORTE
25	94,8
32	110,8
40	130,2
50	170,2
65	243,4
80	331,8
100	459

VALVULA DE BOLA INOX.
BRIDA PN6-HEMBRA NW
FIG. 134



MEDIDA	IMPORTE
32X40	95,6
40X50	128,8
50X60	149
65X70	211,2
80X80	279,8
100X100	389,6

VALVULA DE BOLA INOX.
HEMBRA NW-MACHO NW
FIG. 130



MEDIDA	IMPORTE
25	85,4
32	100
40	120,2
50	156,2
65	222,2
80	295,8
100	408,2

VALVULA DE BOLA INOX.
HEMBRA NW-RACOR ENOLOGICO
FIG. 135



MEDIDA	IMPORTE
32X40	95,6
40X50	128,8
50X60	149
65X70	211,2
80X80	279,8
100X100	389,6

VALVULA DE BOLA INOX. ROSCA
GAS CON TUERCA PARA
TINO DE MADERA MACHO NW
FIG. 131



MEDIDA	IMPORTE
1"X25	95
1"1/4X32	111
1"1/4X40	140
2"X50	171

VALVULA DE MARIPOSA INOX.
S-S NW
FIG. 136



MEDIDA	IMPORTE
25	40,68
32	43,04
40	48,07
50	55,84
65	73,17
80	103,71
100	127,99

VALVULA DE BOLA INOX.
BRIDA PN6-MACHO NW
FIG. 132



MEDIDA	IMPORTE
25X25	91
32X32	100
40X40	126,6
50X50	158
65X65	227
80X80	292,2
100X100	410

VALVULA DE MARIPOSA INOX.
M-M NW
FIG. 137



MEDIDA	IMPORTE
25	50,95
32	53,61
40	64,96
50	77,87
65	95,15
80	115,43
100	151,77

VALVULA DE BOLA INOX.
BRIDA PN6-HEMBRA NW
FIG. 133



MEDIDA	IMPORTE
25X25	100,4
32X32	111
40X40	135,8
50X50	172
65X65	248,2
80X80	328,2
100X100	461,6

VALVULA DE MARIPOSA INOX.
H-H NW
FIG. 138



MEDIDA	IMPORTE
25	59,89
32	64,35
40	69,96
50	85,42
65	111,09
80	157,38
100	196,33

VALVULA DE MARIPOSA INOX.
S-M NW
FIG.139



MEDIDA	IMPORTE
25	41,53
32	43,99
40	48,24
50	63,8
65	79,52
80	110,36
100	139,34

VALVULA DE MARIPOSA INOX.
CON MANETA MULTIPOSICIONES
H-H NW
FIG.144

MEDIDA	IMPORTE
25	66,5
32	71,55
40	77,78
50	94,93
65	130,7
80	185,87
100	245,43

VALVULA DE MARIPOSA INOX.
S-H NW
FIG.140



MEDIDA	IMPORTE
25	46,54
32	49,74
40	53,65
50	65,41
65	88,33
80	125,45
100	161,92

VALVULA DE MARIPOSA INOX.
CON MANETA MULTIPOSICIONES
S-M NW
FIG.145



MEDIDA	IMPORTE
25	49,86
32	52,79
40	57,89
50	76,55
65	95,42
80	132,43
100	167,21

VALVULA DE MARIPOSA INOX.
H-M NW
FIG.141



MEDIDA	IMPORTE
25	51,86
32	55,54
40	60,45
50	73,65
65	101,14
80	143,69
100	187,27

VALVULA DE MARIPOSA INOX.
CON MANETA MULTIPOSICIONES
S-H NW
FIG.146

MEDIDA	IMPORTE
25	55,85
32	59,68
40	64,38
50	78,51
65	105,99
80	150,56
100	194,3

VALVULA DE MARIPOSA INOX.
CON MANETA MULTIPOSICIONES
S-S NW
FIG.142

MEDIDA	IMPORTE
25	45,2
32	47,81
40	51
50	62,06
65	81,3
80	115,27
100	143,17

VALVULA DE MARIPOSA INOX.
CON MANETA MULTIPOSICIONES
H-M NW
FIG.147



MEDIDA	IMPORTE
25	62,23
32	66,67
40	72,54
50	88,38
65	121,37
80	172,43
100	224,73

VALVULA DE MARIPOSA INOX.
CON MANETA MULTIPOSICIONES
M-M NW
FIG.143



MEDIDA	IMPORTE
25	56,64
32	59,54
40	72,2
50	86,5
65	105,68
80	144,25
100	189,72

VALVULA DE DESAIRE EN
POLIPROPILENO
PARA 130 HL/HORA
FIG.148

MEDIDA	IMPORTE
1" 1/4	5,88
1" 1/2	5,88

<p>VALVULA DE DESAIRE EN POLIPROPILENO PARA 400 HL/HORA FIG. 149</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MEDIDA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1" 1/4</td> <td>11,76</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	MEDIDA	IMPORTE	1" 1/4	11,76					<p>BOMBIN DE AIRE CON MANOMETRO Y SOPORTE FIG. 155</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MEDIDA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28mm</td> <td>53,03</td> </tr> <tr> <td>40mm</td> <td>74,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	MEDIDA	IMPORTE	28mm	53,03	40mm	74,45																																																																																						
MEDIDA	IMPORTE																																																																																																				
1" 1/4	11,76																																																																																																				
MEDIDA	IMPORTE																																																																																																				
28mm	53,03																																																																																																				
40mm	74,45																																																																																																				
<p>VALVULA DE DESAIRE EN POLIPROPILENO PARA 800 HL/HORA FIG. 150</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MEDIDA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2"</td> <td>24,28</td> </tr> </tbody> </table>	MEDIDA	IMPORTE	2"	24,28	<p>CAMARA DE AIRE PARA DEPOSITOS SIEMPRE-LLENOS FIG. 156</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MEDIDA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>350</td><td>14,85</td></tr> <tr><td>400</td><td>15,95</td></tr> <tr><td>450</td><td>16,5</td></tr> <tr><td>500</td><td>17,05</td></tr> <tr><td>550</td><td>17,6</td></tr> <tr><td>600</td><td>18,15</td></tr> <tr><td>650</td><td>18,7</td></tr> <tr><td>700</td><td>19,8</td></tr> <tr><td>750</td><td>20,35</td></tr> <tr><td>800</td><td>20,9</td></tr> <tr><td>850</td><td>21,45</td></tr> <tr><td>900</td><td>22,55</td></tr> <tr><td>950</td><td>23,1</td></tr> <tr><td>1000</td><td>23,65</td></tr> <tr><td>1050</td><td>24,2</td></tr> <tr><td>1100</td><td>24,75</td></tr> <tr><td>1150</td><td>25,3</td></tr> <tr><td>1200</td><td>25,85</td></tr> <tr><td>1250</td><td>26,95</td></tr> <tr><td>1300</td><td>27,5</td></tr> <tr><td>1350</td><td>31,46</td></tr> <tr><td>1400</td><td>33,27</td></tr> <tr><td>1450</td><td>34,48</td></tr> <tr><td>1500</td><td>34,48</td></tr> <tr><td>1550</td><td>35,09</td></tr> <tr><td>1600</td><td>35,69</td></tr> <tr><td>1650</td><td>36,3</td></tr> <tr><td>1700</td><td>36,9</td></tr> <tr><td>1750</td><td>39,21</td></tr> <tr><td>1800</td><td>39,87</td></tr> <tr><td>1850</td><td>40,48</td></tr> <tr><td>1900</td><td>41,11</td></tr> <tr><td>1950</td><td>41,74</td></tr> <tr><td>2000</td><td>41,74</td></tr> <tr><td>2050</td><td>44,22</td></tr> <tr><td>2100</td><td>44,22</td></tr> <tr><td>2200</td><td>53,68</td></tr> <tr><td>2300</td><td>46,2</td></tr> <tr><td>2400</td><td>46,86</td></tr> <tr><td>2500</td><td>47,52</td></tr> <tr><td>2600</td><td>48,18</td></tr> <tr><td>2700</td><td>49,28</td></tr> <tr><td>2800</td><td>49,5</td></tr> <tr><td>2900</td><td>50,16</td></tr> <tr><td>3000</td><td>50,16</td></tr> <tr><td>3200</td><td>51,48</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	MEDIDA	IMPORTE	350	14,85	400	15,95	450	16,5	500	17,05	550	17,6	600	18,15	650	18,7	700	19,8	750	20,35	800	20,9	850	21,45	900	22,55	950	23,1	1000	23,65	1050	24,2	1100	24,75	1150	25,3	1200	25,85	1250	26,95	1300	27,5	1350	31,46	1400	33,27	1450	34,48	1500	34,48	1550	35,09	1600	35,69	1650	36,3	1700	36,9	1750	39,21	1800	39,87	1850	40,48	1900	41,11	1950	41,74	2000	41,74	2050	44,22	2100	44,22	2200	53,68	2300	46,2	2400	46,86	2500	47,52	2600	48,18	2700	49,28	2800	49,5	2900	50,16	3000	50,16	3200	51,48		
MEDIDA	IMPORTE																																																																																																				
2"	24,28																																																																																																				
MEDIDA	IMPORTE																																																																																																				
350	14,85																																																																																																				
400	15,95																																																																																																				
450	16,5																																																																																																				
500	17,05																																																																																																				
550	17,6																																																																																																				
600	18,15																																																																																																				
650	18,7																																																																																																				
700	19,8																																																																																																				
750	20,35																																																																																																				
800	20,9																																																																																																				
850	21,45																																																																																																				
900	22,55																																																																																																				
950	23,1																																																																																																				
1000	23,65																																																																																																				
1050	24,2																																																																																																				
1100	24,75																																																																																																				
1150	25,3																																																																																																				
1200	25,85																																																																																																				
1250	26,95																																																																																																				
1300	27,5																																																																																																				
1350	31,46																																																																																																				
1400	33,27																																																																																																				
1450	34,48																																																																																																				
1500	34,48																																																																																																				
1550	35,09																																																																																																				
1600	35,69																																																																																																				
1650	36,3																																																																																																				
1700	36,9																																																																																																				
1750	39,21																																																																																																				
1800	39,87																																																																																																				
1850	40,48																																																																																																				
1900	41,11																																																																																																				
1950	41,74																																																																																																				
2000	41,74																																																																																																				
2050	44,22																																																																																																				
2100	44,22																																																																																																				
2200	53,68																																																																																																				
2300	46,2																																																																																																				
2400	46,86																																																																																																				
2500	47,52																																																																																																				
2600	48,18																																																																																																				
2700	49,28																																																																																																				
2800	49,5																																																																																																				
2900	50,16																																																																																																				
3000	50,16																																																																																																				
3200	51,48																																																																																																				
<p>VALVULA DE DESAIRE RECTA, EN ACERO INOX. AISI 316 PARA SOLDAR SE PUEDE SOLDAR QUALQUIER TIPO DE RACOR FIG. 151</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MEDIDA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40-150HL/H</td> <td>CONSULTAR</td> </tr> <tr> <td>60-300HL/H</td> <td>70,35</td> </tr> <tr> <td>100-1000HL</td> <td>108,15</td> </tr> </tbody> </table>	MEDIDA	IMPORTE	40-150HL/H	CONSULTAR	60-300HL/H	70,35	100-1000HL	108,15																																																																																													
MEDIDA	IMPORTE																																																																																																				
40-150HL/H	CONSULTAR																																																																																																				
60-300HL/H	70,35																																																																																																				
100-1000HL	108,15																																																																																																				
<p>VALVULA DE DESAIRE CURVA, EN ACERO INOX. AISI 316 PARA SOLDAR SE PUEDE SOLDAR QUALQUIER TIPO DE RACOR FIG. 152</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MEDIDA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40-150HL/H</td> <td>CONSULTAR</td> </tr> <tr> <td>60-300HL/H</td> <td>87,15</td> </tr> <tr> <td>100-1000HL</td> <td>136,5</td> </tr> </tbody> </table>	MEDIDA	IMPORTE	40-150HL/H	CONSULTAR	60-300HL/H	87,15	100-1000HL	136,5																																																																																													
MEDIDA	IMPORTE																																																																																																				
40-150HL/H	CONSULTAR																																																																																																				
60-300HL/H	87,15																																																																																																				
100-1000HL	136,5																																																																																																				
<p>TAPA FLOTANTE PARA DEPOSITO SIEMPRE-LLENO EN AISI 316 SOBRE PEDIDO PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS MEDIDAS DESDE 350MM HASTA 2170MM FIG. 153</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MEDIDA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>400MM</td><td>69,56</td></tr> <tr><td>500MM</td><td>84,66</td></tr> <tr><td>650MM</td><td>112,87</td></tr> <tr><td>800MM</td><td>144,9</td></tr> <tr><td>1000MM</td><td>177,45</td></tr> <tr><td>1200MM</td><td>262,5</td></tr> <tr><td>1400MM</td><td>394,8</td></tr> <tr><td>1600MM</td><td>451,5</td></tr> <tr><td>1800MM</td><td>581,7</td></tr> </tbody> </table>	MEDIDA	IMPORTE	400MM	69,56	500MM	84,66	650MM	112,87	800MM	144,9	1000MM	177,45	1200MM	262,5	1400MM	394,8	1600MM	451,5	1800MM	581,7																																																																																	
MEDIDA	IMPORTE																																																																																																				
400MM	69,56																																																																																																				
500MM	84,66																																																																																																				
650MM	112,87																																																																																																				
800MM	144,9																																																																																																				
1000MM	177,45																																																																																																				
1200MM	262,5																																																																																																				
1400MM	394,8																																																																																																				
1600MM	451,5																																																																																																				
1800MM	581,7																																																																																																				
<p>BOMBIN DE AIRE CON MANOMETRO FIG. 154</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MEDIDA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28mm</td> <td>33,08</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	MEDIDA	IMPORTE	28mm	33,08																																																																																																	
MEDIDA	IMPORTE																																																																																																				
28mm	33,08																																																																																																				

INTERCAMBIADOR POR INMERSION
FRIO-CALOR
AISI 316 A CANALES
FIG. 157



MEDIDA	SUP.M2	IMPORTE
600X270	0,36	91
800X270	0,48	100,8
1000X270	0,6	112,7
1200X270	0,72	136,5
1400X270	0,84	151,9
1600X270	0,96	160
1800X270	1,08	179,9
2000X270	1,2	191,8
2500X270	1,5	225,4
3000X270	1,8	280,7
3500X270	2,1	327,6
600X370	0,48	98,7
800X370	0,64	112,7
1000X370	0,8	125,3
1200X370	0,96	151,2
1400X370	1,12	169,4
1600X370	1,28	187,6
1800X370	1,44	201,6
2000X370	1,6	216,3
2500X370	2	254,8
3000X370	2,4	297,5
3500X370	2,8	346,5
4000X370	3,2	409,5
5000X370	4	538,3
6000X370	4,8	676,2
7000X370	5,6	785,4
600X470	0,6	106,4
800X470	0,8	119,7
1000X470	1	137,2
1200X470	1,2	167,3
1400X470	1,4	188,3
1600X470	1,6	209,3
1800X470	1,8	224
2000X470	2	239,4
2500X470	2,5	286,3
3000X470	3	330,4
3500X470	3,5	396,2
4000X470	4	513,8
5000X470	5	652,4
6000X470	6	814,8
7000X470	7	1052,1

INTERCAMBIADOR POR INMERSION
FRIO-CALOR
AISI 316 A CANALES
FIG. 157

MEDIDA	SUP.M2	IMPORTE
600X570	0,72	116,9
800X570	0,96	135,1
1000X570	1,2	156,1
1200X570	1,44	192,5
1400X570	1,68	216,3
1600X570	1,92	240,1
1800X570	2,16	258,3
2000X570	2,4	275,8
2500X570	3	327,6
3000X570	3,6	377,3
3500X570	4,2	450,1
4000X570	4,8	606,9
5000X570	6	784,7
6000X570	7,2	941,5
7000X570	8,4	1096,2

INTERCAMBIADOR POR INMERSION
FRIO-CALOR
AISI 316
FABRICADO CON TUBO: O 28mm
ESPESOR: 1,5 mm
FIG. 158



MEDIDA	SUP.M2	IMPORTE
350X1000	0,9	CONSULT.
350X1500	1,25	CONSULT.
350X2000	1,6	CONSULT.
350X2500	1,95	CONSULT.
350X3000	2,3	CONSULT.
350X3500	2,65	CONSULT.
350X4000	3,1	CONSULT.
350X5000	3,7	CONSULT.
350X6000	4,4	CONSULT.
		CONSULT.
450X1000	1,13	CONSULT.
450X1500	1,56	CONSULT.
450X2000	2	CONSULT.
450X2500	2,44	CONSULT.
450X3000	2,87	CONSULT.
450X3500	3,3	CONSULT.
450X4000	3,74	CONSULT.
450X5000	4,61	CONSULT.
450X6000	5,48	CONSULT.

MANOMETRO O 63 CON GLICELINA
CAJA ACERO-INOX, TUBO BOURBON Y
RACOR EN LATON. ROSCA GAS MACHO 1/4"

FIG. 159



MEDIDA	IMPORTE
0-2,5	12
0-4	12
0-6	12
0-10	12
0-16	12
0-25	12
0-60	12
0-100	12
0-300	CONSULTAR
0-400	CONSULTAR

MANGUERA ENOFLEX
FABRICADA EN PVC

FIG. 162

CALIDAD ALIMENTARIA
APLICACIONES:
TRASIEGOS DE VINOS,
MOSTOS, VINAGRES,
CERVEZAS Y ALCOHOL
HASTA 28° C



MEDIDA	IMPORTE
25	C
30	
35	O
40	
45	N
50	
55	S
60	
70	U
75	
80	L
90	
100	T
110	
120	A
125	
150	R
160	

MANOMETRO O 63 CON GLICELINA
CAJA ACERO-INOX, TUBO BOURBON Y
RACOR EN AC. INOX. ROSCA GAS MACHO 1/4"

FIG. 160



MEDIDA	IMPORTE
0-2,5	25
0-4	25
0-6	25
0-10	25
0-16	25
0-25	25
0-60	25
0-100	25
0-300	CONSULTAR
0-400	CONSULTAR

CONSULTAR DESCUENTOS

OT. MEDID CONSUL

MANOMETRO O 100 CON GLICELINA
CAJA ACERO-INOX, TUBO BOURBON Y RACOR
EN ACERO INOX. ROSCA GAS MACHO 1/2"

FIG. 161



MEDIDA	IMPORTE
0-2,5	33,79
0-4	33,79
0-6	33,79
0-10	33,79
0-16	33,79
0-25	33,79
0-60	33,79
0-100	33,79
0-300	CONSULTAR
0-400	CONSULTA

MANGUERA LACTOFLEX
FABRICADA EN P.V.

FIG. 163

CALIDAD ALIMENTARIA
APLICACIONES:
TRANSPORTE DE LECHE Y
LIQUIDOS ALIMENTICIOS
CON CONTENIDO GRASO



MEDIDA	IMPORTE
30	C
35	O
40	N
45	S
50	U
55	L
60	T
70	A
75	R
80	
90	
90	
100	

OT. MEDID. CONSUL

CONSULTAR DESCUENTOS

MANGUERA AGROFLEX
FABRICADA EN PVC
FIG. 164

ACTA PARA USO
 ALIMENTARIO
 APLICACIONES:
 FERTILIZANTES, IN-
 SECTICIDAS, PRO-
 DUTOS ALIMENTARIOS, ET
 ETC.



MEDIDA	IMPORTE
20	
25	
30	C
35	
40	O
45	
50	N
55	
60	S
65	
70	U
75	
80	L
90	
100	T
105	
110	A
120	
125	R
130	
140	
200	
250	
300	

CONSULTAR DESCUENTOS OT.MEDID.CONSUM

MANGUERA LIQUIFLEX BLANCO
FABRICADA EN PVC
FIG. 166

ASPIRACION E IMPULSION
 DE LIQUIDOS
 (AGUA POTABLE, Y
 ALIMENTOS EN BAJO
 CONTENIDO GRASO



MEDIDA	IMPORTE
20	C
25	
30	O
35	
40	N
45	
50	S
55	
60	U
65	
70	L
75	
80	T
90	
100	A
150	
OT.MED.CO	R

CONSULTAR DESCUENTOS

MANGUERA LIQUIFLEX
FABRICADA EN PVC
APTA USO ALIMENTARIO
FIG. 165

APLICACIONES:
 TRANSPORTE DE AGUA
 Y LIQUIDOS EN GENERAL



MEDIDA	IMPORTE
15	
20	
25	C
30	
35	O
40	
45	N
50	
55	S
60	
65	U
70	
75	L
80	
90	T
100	
110	A
120	
125	R
130	
140	
150	
160	
180	
200	

CONSULTAR DESCUENTOS

MANGUERA LIQUIFLEX
ANTIESTATICO FABR. PVC
APTA USO ALIMENTARIO
FIG. 167

APLICACIONES:
 ASPIRACION E IMPULSION
 LIQUIDOS ANTIESTALICAS



MEDIDA	IMPORTE
20	C
30	
35	O
40	
45	N
50	
55	S
60	
65	U
70	
75	L
80	
100	T
150	
200	A
	R

CONSULTAR DESCUENTOS

MANGUERA AIRFLEX
TUBERIA DE PVC, CON REFUERZO
PVC

FIG. 172

ASPIRACION E
IMPULSION DE HUMO,
AIRES, GASES
POLVO, VIRUTAS, ETC



MEDIDA	IMPORTE
25	
30	
40	C
45	
50	O
55	
60	N
65	
70	S
75	
80	U
90	
100	L
110	
120	T
125	
130	A
140	
150	R
160	
180	

CONSULTAR DESCUENTOS

MANGUERA SPRINGVIN
TUBERIA EN PVC
CON ESPIRAL DE REFUERZO
GALVANIZADO

FIG. 173

APLICACIONES:
TRANSP.DE PRODUCTOS
QUIMICOS, LIQUIDOS
INDUSTRIALES Y
ALIMENT.



MEDIDA	IMPORTE
10	
15	
20	C
25	
30	O
35	
40	N
45	
50	S
55	
60	U
65	
70	L
75	
80	T
90	
100	A
110	
125	R
140	
150	

CONSULTAR DESCUENTOS

PUERTA RECTANGULAR 420X530MM.
APERTURA EXTERNA
ART. 110



PUERTA RECTANGULAR PARA CEMENTO
530X420MM. APERTURA EXTERNA
ART. 113



PUERTA RECTANGULAR 530X420MM.
APERTURA EXTERNA
ART. 111



PUERTA RECTANGULAR 420X530MM
APERTURA INTERIOR CON ARTICULACION
ART. 118



PUERTA RECTANGULAR PARA CEMENTO
420X530MM. APERTURA EXTERNA
ART. 112



PUERTA RECTANGULAR 318X420MM
APERTURA EXTERNA
ART. 120



PUERTA RECTANGULAR 420X318MM.
APERTURA EXTERNA
ART. 121



PUERTA RECTANGULAR 420X318MM.
APERTURA EXTERNA
ART. 125



PUERTA RECTANGULAR PARA CEMENTO
318X420MM. APERTURA EXTERNA
ART. 122



PUERTA RECTANGULAR PARA CEMENTO
318X420MM. APERTURA EXTERNA
ART. 126



PUERTA RECTANGULAR 318X420MM.
APERTURA EXTERNA
ART. 124



PUERTA RECTANGULAR 318X420MM
APERTURA INTERIOR CON CIRCULACION
ART. 128



PUERTA OVALE 450X320MM
APERTURA INTERIOR
ART. 210



PUERTA CIRCULAR O 400MM.
APERTURA EXTERNA CON VOLANTE CENTRAL
ART. 314



PUERTA OVALE 450X320MM
APERTURA INTERIOR CON ARTICULACION
ART. 211



PUERTA CIRCULAR O 400MM.
APERTURA EXTERNA PARA VINIFICACION
ART. 324



PUERTA CIRCULAR O 220MM.
APERTURA EXTERNA CON DOS POMOS
ART. 312



BOCA CIRCULAR O 220MM.
LEVANTAMIENTO VERTICAL Y LATERAL
ART. 412



PUERTA CIRCULAR O 330MM
APERTURA EXTERNA CON DOS POMOS
ART. 313



BOCA CIRCULAR O 300MM.
LEVANTAMIENTO VERTICAL Y LATERAL
ART. 413



BOCA CIRCULAR O 400MM.
LEVANTAMIENTO VERTICAL Y LATERAL
ART. 414



BOCA CIRCULAR O 300MM
CON TRES CIERRES
ART. 423



BOCA CIRCULAR O 500MM.
LEVANTAMIENTO VERTICAL Y LATERAL
ART. 415



BOCA CIRCULAR O 400MM
CON CUATRO CIERRES
ART. 424



BOCA CIRCULAR O 600MM.
LEVANTAMIENTO VERTICAL Y LATERAL
ART.416



BOCA CIRCULAR O 500MM
CON SEIS CIERRES
ART. 425



BOCA CIRCULAR O 220MM.
CON TRES CIERRES
ART. 422



BOCA CIRCULAR O 600MM
CON SEIS CIERRES
ART. 426



BOCA CIRCULAR O 400MM.
LEVANTAM. VERTICL Y LATERAL + 4 CIERRES
ART. 434



BOCA TIPO ASEPTICO O 300MM
LEVANTAMIENTO VERTICAL Y LATERAL
ART. 443



BOCA CIRCULAR O 500MM.
LEVANTAM. VERTICL Y LATERAL + 6 CIERRES
ART. 435



BOCA TIPO ASEPTICO O 400MM
LEVANTAMIENTO VERTICAL Y LATERAL
ART. 444



BOCA CIRCULAR O 600MM.
LEVANTAM. VERTICL Y LATERAL + 6 CIERRES
ART. 436



BOCA TIPO ASEPTICO O 500MM
LEVANTAMIENTO VERTICAL Y LATERAL
ART. 445



BOCA TIPO ASEPTICO O 600MM
LEVANTAMIENTO VERTICAL Y LATERAL
ART. 446



BOCA TIPO ASEPTICO O 600MM
LEVANTAMIENTO VERTICAL Y LATERAL
ART. 456



BOCA TIPO ASEPTICO O 300MM
LEVANTAMIENTO VERTICAL Y LATERAL
ART. 453



BOCA TIPO ASEPTICO O 400MM
ART. 464



BOCA TIPO ASEPTICO O 400MM
LEVANTAMIENTO VERTICAL Y LATERAL
ART. 454



BOCA TIPO ASEPTICO O 500MM
ART. 465



BOCA TIPO ASEPTICO O 500MM
LEVANTAMIENTO VERTICAL Y LATERAL
ART. 455



BOCA TIPO ASEPTICO O 600MM
ART. 466



BOCA CIRCULAR TIPO ASEPTICO O 300MM
CON TRES CIERRES
ART. 473



BOCA CIRCULAR TIPO ASEPTICO O 500MM
CON SEIS CIERRES
ART. 476



BOCA CIRCULAR TIPO ASEPTICO O 400MM
CON CUTRO CIERRES
ART. 474



BOCA CIRCULAR O 300MM
CON CIERRE RAPIDO DE ABRAZADERA
ART. 483



BOCA CIRCULAR TIPO ASEPTICO O 500MM
CON SEIS CIERRES
ART. 475



BOCA CIRCULAR O 400MM
CON CIERRE RAPIDO DE ABRAZADERA
ART. 484



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

I.V.A. Se cargara el correspondiente en vigor.

EMBALAJES: Incluidos.

PORTES: Material situado en nuestros almacenes.

CONDICIONES DE PAGO: A negociar.

GARANTIA: Las que nos den nuestros fabricantes.

DEVOLUCION: No se admitirán devoluciones transcurridos 30 días, desde su expedición.

PROPIEDAD DE LA MERCANCIA: Garrido Montero Representaciones, s.l., se reserva el derecho de propiedad de la mercancía suministrada, mientras el comprador no haya satisfecho el importe de la misma, en cuyo caso se considera en concepto de depósito y custodia, pudiendo ser retirada por incumplimiento en el pago.

Esta tarifa podrá ser modificada sin previo aviso, en función de las subidas efectuadas por nuestros proveedores.